



RIGSARKIVET

## INDBERETNING NR. 1



# EPIDEMIER OG VIRUSSER

- den spanske syge

# INDBERETNING NR. 1

## SUNDHEDSSTYRELSEN

København B., Maj 1919

Jyl. [Jylland]  
Aarhus Amt

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.  
G. Tryde

Anders Johansen

## Oplysninger om Influenza'en

under dens Optræden i Danmark i Aarene 1918-19

SUNDHEDSSTYRELSEN  
København B., Maj 1919. S. S. 1312 — 1918.

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.  
G. Tryde.

Anders Johansen.


Oplysninger om Influenza'en  
under dens Optræden i Danmark i Aarene 1918-19.

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres Praksis?	Sommeren 1918
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	
3. Skolernes Betydning for Sygdommens Udbredelse?	Vistnok ikke saa stor
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Spørgsmaalet er vanskeligt at svare paa, men i alm. overdreves der vist Betydn. især for de større Byers Vedk., hvor Samkvemmet ml. Menneskene i Forvejen er saa intimt, men selvfølgelig skete der let Overførelse af Smitte ved Ophobning af Mennesker, sandsynligvis var vel de samme Mennesker smittede før el. senere alligevel.
5. Sygdommens Optræden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	
6. Boligforholdenes Betydning?	Ringe
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Sandsynligvis

Klik på billedet for at se den originale kilde

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres praksis?	Sommeren 1918
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	
3. Skolernes Betydning for Sygdommens udbredelse?	Vistnok ikke saa stor
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Spørgsmaalet er vanskeligt at svare paa, men i alm. overdreves der vist Betydn. især for de større Byers Vedk., hvor Samkvemmet ml. Menneskene i Forvejen er saa intimt, men selvfølgelig skete der let Overførelse af Smitte ved Ophobning af Mennesker, sandsynligvis var vel de samme Mennesker smittede før el. senere alligevel.
5. Sygdommens Optræden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	
6. Boligforholdenes Betydning?	Ringe
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Sandsynligvis

# INDBERETNING NR. 1



Klik på billedet for at se den originale kilde

9. Smittefarens ved den Sygdommen ledsagende Pneumoni?	
10. Kan Rekonvalescenter Smitte?	Næppe, afhænger vel af Luftvejenes Tilstand
11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?	Undertiden vistnok
12. Er gravide særligt udsatte for Smitte?	Ja maaske, i alt Fald var de næsten mg. [meget] haardt angrebne og aborterede i mange Tilf.
13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtmaske o. l.)	Nej
14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?	Ja, (blandt andet mig selv), men oftest i mg. [meget] let grad
15. Har De set samme Person blive angrebet flere gange i denne Epidemii?	Ja, adskillige gange Med hvor langt Mellemlum? Fra Uger til Maaneders fuldst. frie Intervaller Var de senere Anfald sværere eller lettere? Ofte to å tre ret ens Anfald
16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Oplussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?	I Sommermaanederne 1918 var der færre alvorlige Tilf., og en Tydelig Nedgang i Antallene i Septi.-Oct., men i de egl. Vintermaaned steg Tilf. stærkt og med mange alvorlige Complicat.
17. Har De set Tilfælde hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?	Nej
18. Hvordan begyndte Sygdommen? Næseblødning ..... Snue ..... Laryngit, tracheit, bronch. Gastro-int. Symp.	Mg. [meget] ofte især hos Børn og Unge Nej, snarere [kan ikke læses] Men Katarrhalske Tilf. i øvre Luftveje Ogsaa ofte især Opkastninger og enkelte GG. Haandmærkede Enterite.
19. Komplikationer og Følgesygdomme Pneumoni ..... Empyen ..... Pleuritis ..... Endocarditis .....	Mg. [meget] alm. Et enkelt Tilfælde (dødeligt trods Op. i god Tid.) Alm. [Almindeligt]

# INDBERETNING NR. 1

Pericarditis .....	
Myocarditis .....	
Peritonitis .....	
Meningitis .....	
Otitis .....	
Parotitis .....	
Conjunctivitis .....	
Eklampsi .....	
Psykiske Forstyrrelser .....	Ikke saa ofte som i 1902
Sygdomme i Genitalia .....	besværlig og langvarig Fødsel med daarlig Veer hos de gravide, der overstod Føds. Mg. alm.
Abort eller for tidl. Føds. ....	de gravide, der overstod Føds.
Icterus .....	
Miltsvulst .....	
Nephritis-Albuminuri .....	enkelte
Phlebitis .....	
Exanthen .....	
Furunculose .....	
Haaraffald .....	alm., bagefter
Andre Komplikationer .....	
20. Sygdommens Forløb?	Yderst forskellig - lige fra en kort. varig febril Hovedpine med lidt alm. Tilf. til de sværeste dødelige Tilf. med mg. hurtigt forløbende Pneumonier.
21. Rekonvalescents?	Ofte lang
22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særlig Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)	Ofte Hævede bagefter
Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.	
Datum: 29/5-19	
Bopæl og Adresse: C.A. Køster Bruunsgade 64 Aarhus	

Klik på billedet for at se den originale kilde

Pericarditis .....	
Myocarditis .....	
Peritonitis .....	
Meningitis .....	
Otitis .....	
Parotitis .....	
Conjunctivitis .....	
Eklampsi .....	
Psykiske forstyrrelser .....	Ikke saa ofte som i 1902
Sygdomme i Genitalia .....	Besværlig og langvarig Fødsel med daarlig Veer hos de gravide, der overstod Føds. [Fødslen]
Abort eller for tidligt Fødsel .....	Mg. [Meget] alm. [almindelig]
Icterus .....	
Miltsvulst .....	
Nephritis - Albuminuri .....	Enkelte
Phlebitis .....	
Exanthen .....	
Furunculose .....	
Haaraffald .....	Alm. [almindelig] bagefter
Andre komplikationer .....	
<b>20. Sygdommens Forløb</b>	Yderst forskellig - lige fra en kortvarig febril Hovedpine med lidt alm. [almindelig] udefet. til de sværeste dødelige Tilf. [tilfælde] med mg. [meget] hurtigt forløbende Pneumonier.
<b>21. Rekonvalescents?</b>	Ofte lang
<b>22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særlig Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)</b>	
<b>Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.</b>	

Datum: 29/5 1919

Bopæl og Adresse: C.A. Køster Bruunsgade 64, Aarhus