



RIGSARKIVET

INDBERETNING NR. 3



EPIDEMIER OG VIRUSSER

- den spanske syge

INDBERETNING NR. 3

SUNDHEDSSTYRELSEN

København B., Maj 1919

Jyl. [Jylland]
Aarhus Amt

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.

G. Tryde

Anders Johansen

Oplysninger om Influenza'en under dens Optræden i Danmark i Aarene 1918-19

SUNDHEDSSTYRELSEN
København B., Maj 1919.

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.
G. Tryde.

Anders Johansen.

Oplysninger om Influenza'en
under dens Optræden i Danmark i Aarene 1918-19.

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres Praksis?	Spredte Tilfælde i August-September. Først som Epidemi fra midt i November 1918.
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	Fra de omliggende Byer (Odder, Århus)
3. Skolernes Betydning for Sygdommens udbredelse?	Skolesøgende Børn fra Odder fremkaldte i December en større Epidemi i Maarslet By
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Bal har flere Gange vist sig som Aarsag til "Massesmitte"
5. Sygdommens Optræden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	—
6. Boligforholdenes Betydning?	Ingen Betydning herude
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Ja

[Klik på billedet for at se den originale kilde](#)

INDBERETNING NR. 3

9. Smittefaren ved den Sygdommens ledsagende Pneumoni?	<i>Efter min Erfaring næppe stor.</i>
10. Kan Rekonvalescenter smitte?	<i>ikke observeret med Sikkerhed.</i>
11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?	<i>nej.</i>
12. Er gravide særlig udsatte for Smitte?	<i>nej. Erfaring herfra.</i>
13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtmaske o. l.)	<i>sels. Profylaxe har ikke været forsøgt.</i>
14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?	<i>Ja, mindst 2 sikre Tilfælde; begge ret lette.</i>
15. Har De set samme Person blive angrebet flere Gange i denne Epidemii? Med hvor langt Mellemrum? Var de senere Anfald sværere eller lettere?	<i>enkelte Gange. 2 sikre med 2-3 døgns Mellemrum og fine Maaneders mellemrum. Senere Gange sværere, første Gang lettere.</i>
16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Opblussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?	<i>ikke paafaldende. h.</i>
17. Har De set Tilfælde, hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?	<i>Ja, c. 2 Døgn.</i>
18. Hvordan begyndte Sygdommen, Næseblødning Snue Laryngit, tracheit, bronch. Gastro-int. Symp.	<i>— næsten altid med Hovedpine og Hoste.</i>
19. Komplikationer og Følgesygdomme Pneumoni Empyem Pleuritis Endocarditis	<i>store Pneumonier sjældne, lette Bronchialer meget hyppige. ikke observeret kun som tørre Pleuriter. Cunglo Pneunnus nej</i>

[Klik på billedet for at se den originale kilde](#)

9. Smittefaren ved den Sygdommens ledsagende Pneumoni?	Efter min Erfaring næppe stor
10. Kan Rekonvalescenter Smitte?	ikke observeret med Sikkerhed
11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?	Nej
12. Er gravide særligt udsatte for Smitte?	Ingen Erfaring herfra
13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtmaske o. l.)	Særlig Profylaps har ikke været forsøgt
14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?	Ja, mindst 2 sikre Tilfælde. begge ret lette
15. Har De set samme Person blive angrebet flere gange i denne Epidemii? Med hvor langt Mellemrum? Var de senere Anfald sværere eller lettere?	Enkelte gange. 2 Sikre med pietræio begge gange og flere Maaneders mellemrum. Begge gange værre, første gang lettere
16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Opblussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?	Ikke paafaldende Ikke paafaldende
17. Har De set Tilfælde hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?	Ja, c. 2 Døgn
18. Hvordan begyndte Sygdommen? Næseblødning Snue Laryngit, tracheit, bronch. Gastro-int. Symp.	Næsten altid med Hovedpine og Hoste
19. Komplikationer og Følgesygdomme Pneumoni Empyem Pleuritis Endocarditis	Større Pneumonier sjældne, meget længere lette Bronchialer Ikke observeret Kun som tørre pleuriter. Cunglo Pneunnus Nej

INDBERETNING NR. 3

Pericarditis	nej
Myocarditis	
Peritonitis	at de tilfælde observeret, end med opmærksomhed
Meningitis	1 Tilf. hos 6 Aars Barn med Helbredelse
Otitis	ret hyppigt
Parotitis	1 Tilf. i nedliggende & langvarigt Forløb
Conjunctivitis	let grader, meget alm
Eklampi	Hos 1 Barn af nært ecelangt-anfald med Mors
Psykiske Forstyrrelser	Bortset fra febrile - har jeg nogle gange set lette Tilfælde.
Sygdomme i Genitalia	Nej
Abort eller for tidl. Føds.	1 Tilf. [Tilfælde]
Icterus	2 Tilfælde
Miltsvulst	Nej
Nephritis-Albuminuri	1 svære Tilfælde ofte med ret store Albuminuri.
Phlebitis	Nej
Exanthem	Nej
Furunculose	Enkelte Tilf. [Tilfælde]
Haaraffald	Enkelte Tilf. [Tilfælde]
Andre Komplikationer	

20. Sygdommens Forløb? *Sygd. har for Egnen gennemgaaende let Forløb, gennemsnitlig 7-8 Dage, den senere Tid lidt længere, alligevel hyppigt betydeligt svækkelse og Vægttab. Epidemien endnu ikke endt.*

21. Rekonvalescents? *Har ofte været lang*

22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særligt Tuberculose, Hudsygdomme o.a.) *Jeg har ikke Indtryk af, at den har været værre hos Tuberculose [letter tilfælde]*

Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.

Datum: 3-6-1919

Bopæl og Adresse: H.M. Kromann, Malling

Klik på billedet for at se den originale kilde

Pericarditis	Nej
Myocarditis	-
Peritonitis	Et par Tilfælde observeret med ømt oposeret Underliv og [kan ikke læses]
Meningitis	Tilfælde hos 6 Aars barn med Helbredelse
Otitis	Ret hyppigt
Parotitis	1 Tilfælde. 1 med Kopperater. Langvarigt forløb
Conjunctivitis	Lette grader, meget alm
Eklampi	Hos 1 Barn af nært ecelangt-anfald med Mors
Psykiske forstyrrelser	Bortset fra febrile - har jeg nogle gange set lette Tilfælde.
Sygdomme i Genitalia	Nej
Abort eller for tidligt Fødsel	1 Tilf. [Tilfælde]
Icterus	2 Tilfælde
Miltsvulst	Nej
Nephritis - Albuminuri	1 svære Tilfælde ofte med ret store Albuminuri.
Phlebitis	Nej
Exanthem	Nej
Furunculose	Enkelte Tilf. [Tilfælde]
Haaraffald	Enkelte Tilf. [Tilfælde]
Andre komplikationer	

20. Sygdommens Forløb

Sygd. [Sygdommen] har for Egnen gennemgaaende let Forløb, gennemsnitlig 7-8 dage, den senere Tid lidt længere, alligevel hyppigt betydeligt svækkelse og Vægttab. Epidemien endnu ikke endt.

21. Rekonvalescents?

Har ofte været lang

22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særligt Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)

Jeg har ikke Indtryk af, at den har været værre hos Tuberculose (lettere tilfælde)

Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.

Datum: 3/6 1919

Bopæl og Adresse: H.M. Kromann, Malling