



RIGSARKIVET

INDBERETNING NR. 12



EPIDEMIER OG VIRUSSER

- den spanske syge

INDBERETNING NR. 12

SUNDHEDSSTYRELSEN

København B., Maj 1919

Jyl. [Jylland]
Aarhus Amt

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.

G. Tryde

Anders Johansen

Oplysninger om Influenza'en under dens Optraeden i Danmark i Aarene 1918-19

SUNDHEDSSTYRELSEN
København B., Maj 1919

Jyl.
Aarhus Amt

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.
G. Tryde.

Anders Johansen.

Oplysninger om Influenza'en
under dens Optraeden i Danmark i Aarene 1918-19.

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres Praksis?	Det første tilfælde jeg fik under behandling indtraf den 6 oktober 1918 hos en familie hvor faderen den 30 september havde været til begravelse paa et sted hvor der dengang ikke optraadte tilfælde af Influenza. (dystnø stadie) Dagen efter blev han syg, laa et par dage. Flere af de ved begravelsen tilstedeværende blev syge samtidig. I Familien angrebes 4 børn og 2 voksne en Karl - og følger den 4de og 5de oktober Moderen, der fødte 3 oktober blev ikke angreben hverken før eller efter fødslen. Karlen bragtes i mellem tid til sit hjem hvor faderen og 3 søskende angrebes inden for et tidsrum af 4 dage (12/10-16/10)
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	Landsbyen Blegind var der ikke influenza ved aarskiftet. 300 meter Udenfor Byen ligger en gaard isoleret Mand og hustru tog til begravelse 1 januar. En tilstedeværende var i rekonvalensen efter influenzaen. Dagen efter 2/1 1919 angribes mand og hustru. Samme dag blev det byen hvor begravelsen fandt sted følgende syge Mand og hustru 4 voksne børn, 2 tjenestefolk samt et tilrejsende ægtepar. Ejendommen laa som nævnt isoleret paa Blegind Mark. Der var sygeplejerske [kan ikke læses] og der oplevedes ikke flere tilfælde i Blegind paa den tid.
3. Sjukens Betydning for Sygdommens Udredelse?	
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	
5. Sygdommens Optraeden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. L?	
6. Boligholdens Betydning?	
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	

Klik på billedet for at se den originale kilde


1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres praksis?

Det første tilfælde jeg fik under behandling indtraf den 6 oktober 1918 hos en familie hvor faderen den 30 september havde været til begravelse paa et sted hvor der dengang ikke optraadte tilfælde af Influenza. (dystnø stadie) Dagen efter blev han syg, laa et par dage. Flere af de ved begravelsen tilstedeværende blev syge samtidig. I Familien angrebes 4 børn og 2 voksne en Karl - og følger den 4de og 5de oktober Moderen, der fødte 3 oktober blev ikke angreben hverken før eller efter fødslen. Karlen bragtes i mellem tid til sit hjem hvor faderen og 3 søskende angrebes inden for et tidsrum af 4 dage (12/10-16/10)

2. Hvorfra formoder De, at den er indført?

Landsbyen Blegind var der ikke influenza ved aarskiftet. 300 meter Udenfor Byen ligger en gaard isoleret Mand og hustru tog til begravelse 1 januar. En tilstedeværende var i rekonvalensen efter influenzaen. Dagen efter 2/1 1919 angribes mand og hustru. Samme dag blev det byen hvor begravelsen fandt sted følgende syge Mand og hustru 4 voksne børn, 2 tjenestefolk samt et tilrejsende ægtepar. Ejendommen laa som nævnt isoleret paa Blegind Mark. Der var sygeplejerske [kan ikke læses] og der oplevedes ikke flere tilfælde i Blegind paa den tid.


INDBERETNING NR. 12



Klik på billedet for at se den originale kilde

<p>3. Skolernes Betydning for Sygdommens udbredelse?</p>	<p>Skolernes Lukning hæmmer efter min mening absolut sygdommens udbredelse.</p>
<p>4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.</p>	<p>Jeg har set en voldsom udbredelse af epidemien i foråret efter dillefantforestillinger og bal i et forsamlingshus ([kan ikke læses] for Skanderborg) De her undernævnte forhold spiller en stor rolle og burde forbydes.</p>
<p>5. Sygdommens Optraeden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?</p>	<p>ingen erfaring</p>
<p>6. Boligforholdenes Betydning?</p>	
<p>7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?</p>	<p>nej</p>
<p>8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?</p>	


INDBERETNING NR. 12



Klik på billedet for at se den originale kilde

<p>9. Smittefare ved den Sygdommen ledsagende Pneumoni?</p>	<p>Ikke særlig stor. Det synes mig at kvinder der have gaet oppe med Sygdommen snart plejer de øvrige syge – ere mest udsatte. Tidlig Sengeleje af stor betydning.</p>
<p>10. Kan Rekonvalescenter Smitte?</p>	<p>Rekonvalenscenter tror jeg ere de mest Smittefarlige.</p>
<p>11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?</p>	<p>Nej</p>
<p>12. Er gravide særligt udsatte for Smitte?</p>	<p>Forekommer mig ikke</p>
<p>13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtsmaske o. l.)</p>	<p>Isolation har stor Betydning</p>
<p>14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?</p>	<p>Kun enkeltvis</p>
<p>15. Har De set samme Person blive angrebet flere gange i denne Epidemii?</p> <p>Med hvor langt Mellemlrum?</p> <p>Var de senere Anfald sværere eller lettere?</p>	<p>Enkelte personer have været angrebne baade efteraaret 1918 og foraaaret 1919. Den sidste Epidemii – foraaaret – angreb i langt overvejende grad de som gik fri i efteraaret. Det synes at andet anfald er lettere. Jeg har mange gange lagt mærke til at Patienter der have været af [kan ikke læses] i 2 a 3 dage Sengeliggende paa 3de-4de dagen har Temperaturstigning til 40° Temperaturen har kun holdt sig ganske faa Dage. Med denne Erfaring for Øje har jeg saavidt muligt holdt Pt. i Sengen 5 a 6 Dage efter at Temp. er bleven normal.</p>
<p>16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Opblussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?</p>	<p>I Efteraaret blev Epidemien mere ondartet jo længere vi kom frem paa aaret. [kan ikke læses] ganske Kortvarig. Pludselig [kan ikke læses] kulderystelser eller Kuldegysninger. Høj Feber 40-40 ½, Hovedpine, Opkastninger (særlig hos Børn). Dedolationer I mange Tilfælde krops-sved. Diarrere er optraadt hyppig i forars-epidemien Næseblødning i c. 50 % af Tilfældene Bronchier i de fleste Tilfælde, mere eller mindre udbredt.</p>

INDBERETNING NR. 12



Klik på billedet for at se den originale kilde

<p>17. Har De set Tilfælde hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?</p>	
<p>18. Hvordan begyndte Sygdommen?</p> <p>Næseblødning</p> <p>Snue</p> <p>Laryngit, tracheit, bronch.</p> <p>Gastro-int. Symp.</p>	
<p>19. Komplikationer og Følgesygdomme</p> <p>Pneumoni</p> <p>Empyem</p> <p>Pleuritis</p> <p>Endocarditis</p>	<p>Kan være tilstede strax; synes mig ellers at indtræffe 3-4 de Dage</p> <p>Ingen</p>

INDBERETNING NR. 12

Pericarditis	
Myocarditis	
Peritonitis	
Meningitis	
Otitis	
Parotitis	
Conjunctivitis	
Eklampsi	
Psykiske Forstyrrelser	
Sygdomme i Genitalia	
Abort eller for tidl. Føds.	
Icterus	
Miltsvulst	
Nephritis-Albuminuri	
Phlebitis	Enkelte tilfælde
Exanthem	Herpes labialis
Furunculose	
Haaraffald	Stærkt haaraffald i et tilfælde
Andre Komplikationer	
20. Sygdommens Forløb?	2 lette tilfælde af Pneumoni hos kvinder. Ved tidlig sengeleje forekommer forløbet mig absolut [kan ikke læses]. Reconvalesen i mange tilfælde langvarig. (træthed - mangel paa appetit)
21. Rekonvalescents?	
22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særlig Tuberculose, Hudsygdi. o.a.)	Ingen Erfaring
Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.	
Datum: 26/5 1919.	
Bopæl og Adresse: J. Snitker, Løge, Ny Søelbjerg p. Horning.	

Klik på billedet for at se den originale kilde

Pericarditis	
Myocarditis	
Peritonitis	
Meningitis	
Otitis	
Parotitis	
Conjunctivitis	
Eklampsi	
Psykiske forstyrrelser	
Sygdomme i Genitalia	
Abort eller for tidligt Fødsel	
Icterus	
Miltsvulst	
Nephritis - Albuminuri	
Phlebitis	Enkelte tilfælde
Exanthem	Herpes labialis
Furunculose	
Haaraffald	Stærkt haaraffald i et tilfælde
Andre komplikationer	
20. Sygdommens Forløb	2 lette tilfælde af Pneumoni hos kvinder. Ved tidlig sengeleje forekommer forløbet mig absolut [kan ikke læses]. Reconvalesen i mange tilfælde langvarig. (træthed - mangel paa appetit)
21. Rekonvalescents?	
22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særligt Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)	Ingen Erfaring
Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.	

Datum: 26/5 1919

Bopæl og Adresse: J. Snitker