



RIGSARKIVET

## INDBERETNING NR. 8



# EPIDEMIER OG VIRUSSER

- den spanske syge

# INDBERETNING NR. 8

## SUNDHEDSSTYRELSEN

København B., Maj 1919

Jyl. [Jylland]  
Aarhus Amt

Herr Kollega!

I Henhold til sit Cirkulære af 28. Okt. f. A. skal Sundhedsstyrelsen herved anmode Dem om, saafremt De maatte have Interesse derfor, inden Udgangen af Maj Maaned d. A. at indsende til den en Besvarelse af saa mange som muligt af nedenstaaende Spørgsmaal. Skulde De være i Besiddelse af egentlige statistiske Oplysninger, bedes de medgivne. Resultatet af Fællesforskningen vil senere blive offentliggjort.

P. S. V.  
G. Tryde

Anders Johansen

## Oplysninger om Influenza'en under dens Optræden i Danmark i Aarene 1918-19

**Oplysninger om Influenza'en**  
under dens Optræden i Danmark i Aarene 1918-19.

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres Praksis?	Juli August 1918
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	Ved Smitte fra tilrejsende eller indført ved Besøg fra smittefarlige Steder
3. Skolernes Betydning for Sygdommens udbredelse?	Skolesmitte flere Gange berettet
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Mange Tilfælde kan paavises at stamme fra Sammenkomster særlig anslaes Skiftedagen bragte Epidemien til at blusse stærkt op ligeledes Jul og Nytaar ved Rejser og Besøg
5. Sygdommens Optræden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	
6. Boligforholdenes Betydning?	Indskrænkede Boligforhold med Familiens klumpen sammen i et Soveværelse medførte ofte at hele Huststanden blev [kan ikke læses]
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Utvivlsomt

[Klik på billedet for at se den originale kilde](#)

1. Hvornaar er Sygdommen indført i Deres praksis?	Juli August [kan ikke læses] 1918
2. Hvorfra formoder De, at den er indført?	Ved Smitte fra tilrejsende eller indført ved Besøg fra smittefarlige Steder
3. Skolernes Betydning for Sygdommens udbredelse?	Skolesmitte flere Gange berettet
4. Betydningen af Selskabelighed, Sammenkomster, Forlystelsesanstalter o. l.	Mange Tilfælde kan paavises at stamme fra Sammenkomster særlig anslaes Skiftedagen bragte Epidemien til at blusse stærkt op ligeledes Jul og Nytaar ved Rejser og Besøg
5. Sygdommens Optræden i Anstalter, Fængsler, Skibe o. l.?	
6. Boligforholdenes Betydning?	Indskrænkede Boligforhold med Familiens klumpen sammen i et Soveværelse medførte ofte at hele Huststanden blev [kan ikke læses]
7. Har De set Smitte paa anden Maade end fra Patienter?	Nej
8. Er Smittefaren størst i Sygdommens Begyndelse?	Utvivlsomt

# INDBERETNING NR. 8

9. Smittefaren ved den Sygdommen ledsagende Pneumoni?	e
10. Kan Rekonvalescenter smitte?	Ja
11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?	Opvaskede, ikke
12. Er gravide særlig udsatte for Smitte?	Nej
13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtmaske o. l.)	Ja
14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?	Ja
15. Har De set samme Person blive angrebet flere Gange i denne Epidemii? Med hvor langt Melletrum? Var de senere Anfald sværere eller lettere?	Ja med 14 Dage til 3 a 4 Uger. alle Anfald afsvækkede
16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Opblussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?	Betydelig mere ondartet i Vintermaanederne end i Begyndelsen ved Sommeren.
17. Har De set Tilfælde, hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?	Ja
18. Hvordan begyndte Sygdommen, Næseblødning ..... Snue ..... Laryngit, tracheit, bronch. Gastro-int. Symp.	c. 25% af Tilfældene Ja De fleste Tilfælde satte den en Tracheitis [kan ikke læses] dertil. Gastro-int. Symp. Forholdsvis sjældne
19. Komplikationer og Følgesygdomme Pneumoni ..... Empyem ..... Pleuritis ..... Endocarditis .....	c. 10% Tilfælde 1% ikke særlig hyppig ikke iagttaget

Klik på billedet for at se den originale kilde

9. Smittefaren ved den Sygdommen ledsagende Pneumoni?	?
10. Kan Rekonvalescenter Smitte?	?
11. Overføres Sygdommen med sine specifikke Ejendommeligheder, for Eks. med Tilbøjelighed til Pneumoni?	Øjensynlig ikke
12. Er gravide særligt udsatte for Smitte?	Nej
13. Har Profylaxen nogen Betydning (Isolation, Ansigtmaske o. l.)	Ja
14. Har De set Personer, der sikkert havde Influenza i 1889-95, blive angrebne i denne Epidemii?	Ja
15. Har De set samme Person blive angrebet flere gange i denne Epidemii? Med hvor langt Melletrum? Var de senere Anfald sværere eller lettere?	Ja med 14 Dage til 3 a 4 Mnd. [måneders] Melletrum Afvendtende
16. Har Epidemien efterhaanden skiftet Karakter? Har den under sin senere Opblussen givet flere og mere ondartede Komplikationer end i Begyndelsen?	Betydelig mere ondartet i Vintermaanederne end i Begyndelsen ved Sommertid Ja
17. Har De set Tilfælde hvor De med Sikkerhed kan angive Inkubationstiden?	Ja
18. Hvordan begyndte Sygdommen? Næseblødning ..... Snue ..... Laryngit, tracheit, bronch. Gastro-int. Symp.	C. 25 % af Tilfældene Nej De fleste Tilfælde satte den en Tracheitis [kan ikke læses] dertil. Gastro-int. Symp. Forholdsvis sjældne
19. Komplikationer og Følgesygdomme Pneumoni ..... Empyem ..... Pleuritis ..... Endocarditis .....	C. 10 % Tilfælde 1% ikke særlig hyppig ikke iagttaget

# INDBERETNING NR. 8

Pericarditis	0
Myocarditis	0
Peritonitis	0
Meningitis	0
Otitis	Enkelte Tilfælde
Parotitis	0
Conjunctivitis	0
Eklampi	0
Psyiske Forstyrrelser	Enkelte Tilfælde
Sygdomme i Genitalia	0
Abort eller for tidl. Føds.	C. 50 % af graviditeter endte med Abort eller for tidlig Fødsel
Icterus	0
Miltsvulst	0
Nephritis-Albuminuri	Enkelte Tilfælde
Phlebitis	0
Exanthem	0
Furunculose	0
Haaraffald	Ret almindelig
Andre Komplikationer	Alt almindelig, alle Læsioner i øret eller øjenslind eller i den lange eller langvarig Influenza Pneumonia
20. Sygdommens Forløb?	Der er varsel om Under Sygdomsforløbet. Sygdomsforløbet i Hovedet led. I Pneumonierne er indledt som de lette Tilfælde og i Reglen var en Uges Tid. De svære Tilfælde særlig Pneumonierne kunde som de blev alvorligt ofte efter Fødsel af en lang flere uger eller mere end det ledet Periode
21. Rekonvalescents?	se ovenfor
22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særlig Tuberculose, Hudsygt. o.a.)	En latent Tuberkulose i to Tilfælde opblusset

Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.

Datum: 23-5-19

Bopæl og Adresse: A. Clausen, Brabrand

Klik på billedet for at se den originale kilde

Pericarditis	0
Myocarditis	0
Peritonitis	0
Meningitis	0
Otitis	Enkelte Tilfælde
Parotitis	Enkelte Tilfælde
Conjunctivitis	Enkelte Tilfælde
Eklampi	0
Psyiske forstyrrelser	Enkelte tilfælde.
Sygdomme i Genitalia	0
Abort eller for tidligt Fødsel	C. 50 % af graviditeter endte med Abort eller for tidlig Fødsel
Icterus	Enkelte Tilfælde
Miltsvulst	0
Nephritis - Albuminuri	Enkelte Tilfælde
Phlebitis	Enkelte Tilfælde
Exanthem	Enkelte Tilfælde
Furunculose	Enkelte Tilfælde
Haaraffald	Ret almindelige
Andre komplikationer	Alt [kan ikke læses] er afklarede eller [kan ikke læses] et par Gange efter langvarig Implm. [Implikationer] Pneumamien.

20. Sygdommens Forløb	[kan ikke læses] vaxlende. Under Sygdommens Begyndelse forløb Tilfældene let. I Vintermaanederne var [kan ikke læses] svære, de lette Tilfælde var i Regelen ovre paa en Uges Tid. De svære Tilfælde særlig Pneumonierne kunde være de blev [kan ikke læses] ofte efterfuldt af en lang [kan ikke læses] let febril Periode
21. Rekonvalescents?	se ovenfor
22. Indflydelse paa tilstedeværende Sygdomme (særligt Tuberculose, Hudsygdomme o.a.)	En latent Tuberkulose i to Tilfælde opblusset
Embedslæger bedes opgive Tidspunktet for eventuel Skolelukning og andre Forbud.	

Datum: 23-5-19

Bopæl og Adresse: A. Clausen, Brabrand